

## Plan działania przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia dziecka

Kiedy należy wysłać chore dziecko do domu?

Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu, jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach lub jeśli jego stan wymaga fachowej opieki lub jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.

Objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu:

- **Skóra:** jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka lub jeśli dziecko ma liszaje (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze).
- **Oczy:** ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku).
- **Zachowanie:** dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle (szczególnie dzieci najmłodsze).
- **System oddechowy:** dziecko ma problemy z oddychaniem.
- **System trawienia:** dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 24 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby zakaźnej).
- **Jama ustna:** w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust.
- **Symptomy poważnych chorób zakaźnych.**

Kiedy dziecko może wrócić do przedszkola? Poniżej podajemy minimalne wymagania czasowe ustalone przez lekarzy.

- **Wietrzna ospa:** minimum 6 dni po pojawieniu się wysypki.
- **Liszajec:** po 24 godz. od rozpoczęcia leczenia (z koniecznością powiadomienia nauczyciela i dyrektora placówki).
- **Wszy lub świerz:** po dokładnym wyczyszczeniu włosów (z koniecznością powiadomienia nauczyciela i dyrektora placówki).
- **Zapalenie spojówek:** po 24 godz. od chwili rozpoczęcia leczenia.
- **Świnka:** 9 dni po zaobserwowaniu powiększonych gruczołów za uszami.
- **Zapalenie gardła lub górnych dróg oddechowych:** po 24 godz. leczenia oraz po 24 godz. od chwili ustąpienia wysokiej temperatury.
- **Owrzodzenie jamy ustnej:** w terminie ustalonym przez lekarza.
- **Koklusz:** po 5-dniowym okresie zażywania antybiotyków.
- **Odra:** 4 dni od chwili całkowitego zniknięcia wysypki.
- **Inne poważne choroby zakaźne:** w terminie ustalonym przez lekarza.

### Inne zalecenia lekarzy:

- Przedszkole zawiadamia rodziców o chorobie dziecka i odseparowuje je od innych dzieci, w jego oczach lub nosie zaobserwowano zielonkawą lub żółtawą flegmę, jeżeli dziecko kaszle flegmą lub jeśli odczuwa ból zęba, gardła, ucha lub odczuwa mdłości, nawet jeżeli temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona.

- Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego

zaleceń (łącznie z podawaniem dziecku antybiotyków), aż do chwili powrotu dziecka do przedszkola.

- Powtarzające się przypadki ciągłego przyprowadzania chorego dziecka do przedszkola będą skutkować powiadomieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną.

**Informacja dla rodziców do wywieszenia w przedszkolu w widocznym miejscu:**

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu. Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były zawsze aktualne.